



The Leader of Luxury Pool
Innovation & Healthy Pool



J.D.POOLS GROUP

Pool Specialists


Since 1997 | ISO Certified

Company Profile

We're Pool Specialists

เจ.ดี.พูลส์ ผู้นำมาตรฐานใหม่ของสระว่ายน้ำ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ณ จังหวัดภูเก็ต เราคือผู้ริเริ่มนำมาตรฐานใหม่ แนะนำเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างสระว่ายน้ำมาสู่ตลาดเมืองไทย และได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่เคยหยุดยั้ง

ลูกค้าของเรามีทั้ง บ้านส่วนตัว โครงการหมู่บ้าน คอนโด โรงแรม รีสอร์ท ทั้งเล็กและใหญ่ จนถึงสวนน้ำ





Company Profile —————

Why J.D.Pools Technology

- บริษัทสระว่ายน้ำแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000
- ผู้นำการผลิตอุปกรณ์สระว่ายน้ำมาตรฐานโลก
- เครื่องข่ายศูนย์บริการสระว่ายน้ำมากที่สุดในไทย
- ประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี
- ผลงานมากกว่า 17,000 สระทั่วประเทศ
- ผู้ส่งออกอุปกรณ์สระว่ายน้ำสู่ตลาดโลก
- ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

Company Profile

ISO 9001 Certified

เจ.ดี.พูลส์ บริษัทสระว่ายน้ำมาตรฐานระดับโลก มีฐานการผลิตและโรงงานระดับสากล เพื่อผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะกับสระว่ายน้ำ ในทุกขั้นตอนการผลิต ได้ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียด สร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐาน และคุณภาพทำให้กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ เป็นบริษัทสร้าง สระว่ายน้ำแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001 จากสถาบัน UKAS



Company Profile

Pool Factory Training Center

Pool Factory and Training Center เราคือ
โรงงานผลิตสระ และอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน
อาเซียน ผลิตสระ สระไฟเบอร์กลาส เครื่องกรอง และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยการ เปิดโรงงานใหม่กว่า 20,000
ตารางเมตร ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย



Company Profile

Worldwide Expansion

ผู้ส่งออกอุปกรณ์สระว่ายน้ำสู่ตลาดโลก

ด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล เจ.ดี.พูลส์ คือ
ผู้ส่งออก สระว่ายน้ำน้ำแห่งแรก และแห่ง
เดียวในประเทศไทย จากตลาดอาเซียน
สู่ตะวันออกกลาง ยุโรป และออสเตรเลีย



Company Profile

No.1 Quality Pool Network

เครือข่ายศูนย์บริการสระว่ายน้ำคุณภาพ
มากที่สุดในประเทศไทย

ด้วยปณิธานในความเอาใจใส่ ในการดูแลสระว่ายน้ำ
ของคุณ บริษัทเน้นนโยบายในการถ่ายทอด
มาตรฐาน และการพัฒนาคุณภาพ การก่อสร้าง
และบริการหลังการขาย ให้กับแต่ละสาขา ซึ่งบริหาร
โดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุก ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อส่งมอบ การบริการที่ใกล้ชิด ด้วยจิตวิญญาณ
ให้กับสระของคุณ





Pool Type _____

iPanel Liner Pool

สระคอนกรีตผนังสำเร็จอัจฉริยะ

iPanel Liner Pool

สระคอนกรีต ผนังสำเร็จจอร์ยะ

สระว่ายน้ำที่ออกแบบได้ทุกรูปทรงตั้งจินตนาการ
สู่เอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณ ด้วยผนังจอร์ยะที่
ผ่านการจดสิทธิบัตร และสร้างสรรค์ตามหลัก
วิศวกรรม จึงมั่นใจในความแข็งแรง หมดปัญหา
สระทรุด แตกร้าว เพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วย
พีวีซี ไลเนอร์ เข้ารูปรอง ป้องกันการรั่วซึม
100% เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ การ
ผ่อนคลายอย่างมีระดับ ตามสไตล์ที่คุณต้องการ




iP Liner Pool

“สระว่ายน้ำที่
ออกแบบได้ทุกรูป
ทรงตั้งจินตนาการ

iPanel Liner Pool

3 Advantages of iP Concept

3 คุณลักษณะ สู่คอนเซ็ปต์สระคอนกรีต
ผนังสำเร็จอัจฉริยะ



01. Injection Panel

โครงสร้างคอนกรีตผนังอัจฉริยะ
รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

02. PVC Liner

เจ.ดี.พูลส์ โลเนอร์ (พื้นผิวสระ)
รับประกัน 10 ปี

03. Filtration System


เครื่องกรองอัจฉริยะ TE
เครื่องกรองฟอง - ไม่ต้อง
แขวน ไร้รอยต่อ

iPanel Liner Pool

Injection Panel


โครงสร้างคอนกรีตผนังอัจฉริยะ :
รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

- ผลิตจากโพลีฟร็อกโพลีนภายในเทคอนกรีต
- โครงสร้างดัดโค้งกำหนดในทุกรูปทรง
ตอบสนองทุกจินตนาการ
- โครงสร้างแข็งแรง หมดปัญหารั่ว ทรุด
แตกร้าวจากแรงดันนอกระ
- รับประกันโครงสร้างยาวนาน 10 ปี



iPanel Liner Pool

Injection Panel




Front



Back



Corner



iPanel Liner Pool

อนุสิทธิบัตร Injection Panel

ผนังสำเร็จอัจฉริยะ หรือผนังสำหรับสระว่ายน้ำ
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
“อนุสิทธิบัตร” ของ เจ.ดี.พูลส์

เลขที่อนุสิทธิบัตร 7053 อสป/200 - ข


อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
รับตีกรรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ 2004 (ไทยแลนด์) จำกัด

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ชื่ออนุสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี)
ปรากฏในอนุสิทธิบัตร

เลขที่คำขอ 0903001215
วันครบอนุสิทธิบัตร 1 พฤศจิกายน 2549
ผู้ประดิษฐ์ นายสมพงษ์ ทองฤทธิ์ และคณะ

ข้อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ แผนผังสำหรับสร้างสระว่ายน้ำ

ได้ผู้ประดิษฐ์อนุสิทธิบัตรนี้ตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
หมดอายุ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ) 
นายสมศักดิ์ พันธ์ชูหกุล
รองอธิบดี-ผู้อำนวยการกอง
อนุสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ 1. ผู้ที่ขออนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อนุสิทธิบัตรจะสิ้นสุดอายุ
2. ผู้ที่ขออนุสิทธิบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามที่กำหนดไว้
3. ภายใน 90 วันนับวันสิ้นสุดอนุสิทธิบัตร ผู้ที่ขออนุสิทธิบัตรต้องมีสิทธิออกอนุสิทธิบัตรได้ 2 ครั้ง
มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ
4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


012362

iPanel Liner Pool

PVC Liner

เจ.ดี.พูลส์ ไลเนอร์ (พื้นผิวสระ) :
รับประกัน 10 ปี

- ออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกรออสเตรเลีย และเจ.ดี.พูลส์
- ป้องกันการรั่วซึม 100% เหนียวทนทาน เข้ารูปตามรูปทรงสระ
- ดูแลทำความสะอาดง่าย พื้นผิวป้องกันแบคทีเรีย
- ปลอดภัยจากปัญหากระเบื้องแตกร้าว หลุดร่อน สัมผัสที่อ่อนนุ่มต่อผู้ใช้ ไม่ลื่น



JD.Pools Liner

High density and Anti slip surface



Other Liner

Less density and slippery surface


iPanel Liner Pool

PVC Liner

Unicolor-Ice Blue

ไลเนอร์คุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับสระว่ายน้ำ ด้วย
คุณลักษณะที่โดดเด่น เคลือบผิวหน้า ให้สี คงทน
ทนทานแสงยูวี, คลอรีน และ ป้องกันแบคทีเรีย
ความหนา ให้เลือก 2 ระดับ 1.0 มม. และ 1.5 มม.

Ice Blue





iPanel Liner Pool


Filtration System

เครื่องกรองอัจฉริยะ TE

- ไม่เห็นตัวเครื่องกรอง เนียนเรียบ ขึ้นงานเดียวกับตัวสระ
- ไม่ต้องแขวน ไม่มีส่วนยื่นเข้าตัวสระ
- ด้านบนเรียบเสมอรระดับขอบสระ
- ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ทนต่อสภาพแดดร้อนจัด
- ระบบไร้ท่อ ลดปัญหา และขจัดงานท่อที่ซับซ้อน มีห้องปั๊มในตัว
- ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด ด้วยระบบ 2 ฤๅกรอง ที่ความละเอียด 5 ไมครอน

iPanel Liner Pool

Filtration System Installation



iPanel Liner Pool

Construction Process



1. วางผัง และขุดดิน



2. เทลีนพื้นสระ และวาง
เหล็กเส้น



3. เตรียมผนังสำเร็จตาม
แบบ และตั้งผนัง



4. ติดตั้งเครื่องกรอง
อัจฉริยะ



5. เทคอนกรีตพื้นและผนัง
พร้อมกันเป็นงานชิ้นเดียว



6. วางหินทรายขอบสระ
และเตรียมงานไลเนอร์



7. ติดตั้งไลเนอร์ผนัง พื้น



8. ลงน้ำเต็มสระ สระ
พร้อมใช้งาน



Pool Gallery ———


iPanel Liner Pool

Project : Private House
Location : Nonthaburi
Design : Liberty Design
Size : 15x5 m. Dept 1.20 m.
Color: Ice Blue with Logo

Pool Gallery ———

iPanel Liner Pool

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular
Size : 10x3 m. Dept 1.20 m.
Color: Ice Blue





Pool Gallery ———

iPanel Liner Pool

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular
Size : 8x4 m. Dept 1.20 m.
Color: Ice Blue

Pool Gallery ———

iPanel Liner Pool

Project : Private House
Location : Chiang Mai
Design : Liberty Design, Infinity Edge
Size : 12.4x4 m. Dept 1.20-1.60 m.
Color: Ice Blue



Pool Gallery

iPanel Liner Pool

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular
Size : 8x4 m. Dept 1.20 m.
Color: Ice Blue





Pool Gallery —

iPanel Liner Pool

Project : International House
Location : Chiang Mai
Design : Half Olympic, Swimming Lane
Size : 25x10 m. Dept 1.50 m.
Color: Ice Blue with Logo

Pool Gallery

iPanel Liner Pool

Project : Chokchai Panchasarp, Ramkhamhaeng
Location : Bangkok
Design : Free Form
Color: Ice Blue with Logo





Pool Gallery ———

iPanel Liner Pool

Project : Craftsman Hotel Bangkok

Location : Bangkok

Design : Rectangular






Pool Gallery

iPanel Liner Pool

Project : PAJAMAS Koh Chang
Location : Koh Chang, Trat
Design : Freeform
Size : 12x4.5 m. Dept 1.20 m.
Color: Ice Blue with Logo





Pool Gallery ———

iPanel Liner Pool

Project : THE STORIES RESORT
Location : Rayong
Design : Rectangular
Size : 20x4 m. Dept 1.20 m.
Color: Ice Blue

Pool Gallery ———

iPanel Liner Pool



Project : Regent's International School

Location : Bangkok

Design : Rectangular

Size : Half Olympic

Color: Ice Blue





Pool Type _____

DaVinci Blue

สระกระเบื้องมิตใหม่ สไตส์ เจ.ดี.พูลส์

Da Vinci Blue

ดา วินชี บลู คอนเซ็ปต์

สระว่ายน้ำระดับพรีเมียมนำเข้าจากยุโรป ที่สุดแห่ง
นวัตกรรมสระว่ายน้ำเพื่อความหรูหรา และเทคโนโลยี
หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว

สระว่ายน้ำคอนเซ็ปยุโรป ที่ออกแบบสะท้อนความหรูหรา
ของชีวิต เผยความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วยสินค้า
นวัตกรรมนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก เสริมความ
แข็งแกร่งด้วยโครงสร้างสระคอนกรีตผนังสำเร็จ
อัจฉริยะ iPanel ก่อสร้างและติดตั้งโดยทีมงานมือ
อาชีพ ดีไซน์ใหม่ที่จะเปลี่ยนสระว่ายน้ำของคุณให้โดด
เด่นเหนือใคร



Da Vinci Blue

**“สระกระเบื้อง มิติใหม่
สไตล์ เจ.ดี.พูลส์**

Da Vinci Blue

สโตนเฟล็กซ์ “มาร์เบิล”

เจ.ดี.พูลส์ ปลดปล่อยความงามของ หินอ่อนการาร่า
สู่พื้นผิวสระว่ายน้ำ ดา วินชี บลู ที่หรูหราสวยงาม
“หินอ่อน การาร่า” วัสดุล้ำค่าที่ศิลปินเอกของโลก
เลือกใช้รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ มีเอกลักษณ์
ลวดลายหินตามธรรมชาติ สีขาวส่องสว่าง ผสาน
ลายเส้นสีเทาอันงดงาม

Stone Flex
MARBLE



WARRANTY	WARRANTY	WARRANTY	WARRANTY
15 YEARS	35°C	5 YEARS	5 YEARS
Waterproofing	Temp.	Stain Resistance	Chlorine Lightfastness


Da Vinci Blue

เมทริกซ์ ซีรีส์

สระกระเบื้องโมเสก มิติใหม่ หุ้รหระแบบกระเบื้องโม
เสกแท้ พร้อมป้องกันรั้วซึม100% – เลือกได้ 2
โทนสี สัมผัสแบบ 3มิติ สวยทุกเหลี่ยมมุม ผิวหน้า
สะท้อนแสงประกายมุก ต้มด้ากับประสพการณ๊ว้ยน้ำ
ที่หุ้รหระมีระดับ พร้อมเทคโนโลยี เคลือบผิวพิเศษกัน
ยูวีและคราบฝังแน่น หมดปัญหการรั้วซึม


Matrix

BLUE



Matrix

SILVER



WARRANTY 12 YEARS Waterproofing	WARRANTY 34°c Temp.	WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance	WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness	CERTIFICATION Public Pools YES ✓
--	----------------------------------	--	---	--


Da Vinci Blue

เมทริกซ์ เมทัลลิก ซีรีส์

สระกระเบื้องโมเสก มิติใหม่ หูหระแบบกระเบื้องโม
เสกแท้ พร้อมป้องกันรั้วซึม100% – เลือกได้ 2
โทนสี สัมผัสแบบ 3มิติ สวยทุกเหลี่ยมมุม ผิวหน้า
สะท้อนแสงประกายมุก ตี๋มดำกับประสบการณ์ว่ายน้
ที่หุหระมีระดับ พร้อมเทคโนโลยี เคลือบผิวพิเศษกัน
ยูวีและคราบฝังแน่น หมดปัญหาการรั้วซึม

Matrix

Metallic BLUE



Matrix

Metallic GRAY



WARRANTY 12 YEARS Waterproofing	WARRANTY 34⁰c Temp.	WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance	WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness	CERTIFICATION Public Pools YES ✓
--	---	--	---	--



Da Vinci Blue

สโตนเฟล็กซ์ ซีรีส์

สโตนเฟล็กซ์ ซีรีส์ – ผิวสัมผัสดุจดั่งหินธรรมชาติ
รังสรรค์สละว่ายนํ้าสวย สไตลเนเชอรัล – เลือกได้ 3
โทนสีโดดเด่นด้วยสีสันและผิวสัมผัส ให้อารมณ์
ความรู้สึกเสมือนอยู่ท่ามกลางสระน้ำธรรมชาติ ที่
แตกต่างและผ่อนคลาย ทนทานด้วยเทคโนโลยี
เคลือบผิวพิเศษกันยูวีและคราบฝังแน่น ป้องกันการ
รั่วซึมได้100%



Stone Flex ———
BAZELET



Stone Flex ———
SAND



Stone Flex ———
PEARL

WARRANTY	WARRANTY	WARRANTY	WARRANTY
15 YEARS	35°C	5 YEARS	5 YEARS
Waterproofing	Temp.	Stain Resistance	Chlorine Lightfastness



Da Vinci Blue Pool Gallery —

Stone Flex **MARBLE**


Project : Private House
Location : Chiang Mai
Design : Rectangular with Waterfall
Size : 12.00 x 4.00 m.
Color: Stone Flex MARBLE



Da Vinci Blue Pool Gallery

Stone Flex MARBLE

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular + Comfort Spa Seat
Size : 12.00 x 4.00 m.
Color: Stone Flex MARBLE



Da Vinci Blue Pool Gallery

Matrix BLUE


Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular
Color: Matrix BLUE



Da Vinci Blue Pool Gallery

Matrix BLUE

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular + Step
Color: Matrix BLUE



Da Vinci Blue Pool Gallery

Matrix SILVER

Project : VIP Galaxy, Phuket

Location : Phuket

Design : Freeform


Color: Matrix SILVER



Da Vinci Blue Pool Gallery

Matrix SILVER

Project : Poolrada Boutique Hotel
Location : Phuket
Design : Freeform
Color: Matrix SILVER





Da Vinci Blue Pool Gallery ———

Stone Flex **BAZELET**

Project : Private House
Location : Chiang Mai
Design : Rectangular
Size : 10.00 x 5.00 m.
Color: Stone Flex BAZELET

Da Vinci Blue Pool Gallery

Stone Flex **BAZELET**

Project : Private House
Location : Chiang Mai
Design : Rectangular + Infinity Edge
Size : 7.00 x 3.50 m.
Color: Stone Flex BAZELET



Da Vinci Blue Pool Gallery

Stone Flex **BAZELET**

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular
Size : 13.00 x 4.00 m.
Color: Stone Flex BAZELET



Da Vinci Blue Pool Gallery

Stone Flex SAND


Project : Private House
Location : Udonthani
Design : Freeform
Size : 6.00 x 3.00 Dept. 1.25 m.
Color: Stone Flex SAND



Da Vinci Blue Pool Gallery

Stone Flex PEARL

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular
Size : 5.50 x 2.50 Dept. 1.20 m.
Color: Stone Flex PEARL



Da Vinci Blue Pool Gallery

Matrix **Metallic BLUE**

Project : Private House
Location : Bangkok
Design : Rectangular with step
Color: Matrix Metallic BLUE





Pool Type _____

Composite Pool

สระไฟเบอร์กลาสฟรีเมียม

Composite Pool

สระไฟเบอร์กลาส ฟรีเมียม

สระไฟเบอร์กลาสคุณภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุด มาพร้อมกับดีไซน์สำเร็จรูป 6 รูปแบบ ตอบสนอง ตามขนาดพื้นที่ ที่คุณต้องการ ติดตั้งเร็ว ง่าย น้ำ ได้ใน 7 วัน รับประกันโครงสร้างนาน 15 ปี และด้วย มาตรฐานการผลิตระดับสากล เราคือผู้ส่งออกราย แรก และรายเดียวในภูมิภาคอาเซียน



Composite Pool

“สระไฟเบอร์กลาส
ฟรีเมียม สำเร็จรูป
ติดตั้งเร็ว



Composite Pool

มาตรฐานและเทคโนโลยี จากออสเตรเลีย


เราคือผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตสระไฟเบอร์กลาส
ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

มาตรฐานและเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลียสู่การผลิตทุกขั้นตอน
จากโรงงาน เจ.ดี.พูลส์ 100% ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล ISO

- โครงสร้างแข็งแรง ไม่รั่วซึม แตกร้าว
- รับประกันโครงสร้างสระ 15 ปี
- ติดตั้งเสร็จภายใน 7 วัน
- ไร้รอยขีดข่วน หหมดปัญหาเรื่องยาแนว
กระเบื้องแตกร้าว หลุด ร่อน
- ดูแลทำความสะอาดง่าย ประหยัดสารเคมี

Composite Pool

ภาพแสดง ชั้นผนังสระ



ISO-NPG Gel coat 0.8-1.5 mm.

Premium Grade Pool Gelcoat

พื้นผิวด้านในของสระ ทนทานรังสี UV ทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการเกิด Osmosis บนพื้นผิว

Vinyl Ester Corrosive Resistant Barrier 2-3 mm.

เรซินชั้นที่หนึ่ง ป้องกันเคมี การกัดกร่อน และรั่วซึมของน้ำ

Unsaturated Polyester Resin (Structure) 3-4 mm.

เรซินชั้นที่สอง โครงสร้างรับความแข็งแรง

Polyester Laminate Resin (Top Coat) 2-4 mm.

เรซินชั้นที่สาม กันน้ำและสิ่งสกปรกเข้ามาด้านในตัวสระ รวมทั้งเป็นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงของตัวสระ


Composite Pool

6 รูปแบบ



Swim Plus

5.50 x 2.20 m. Dept 1.25 m.




สระคอมโพสิตขนาดประหยัด Eco Pool 1

- ขนาดพอเหมาะลงตัว หมดปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัด
- สีสันวาดพ่นคล้าย 6 จุด 1 นิ้ว 1 นอน
- ลงตัวสำหรับทาวนิโฮม และพูลวิลล่า



Swim Spa

5.50 x 2.69 m. Dept 1.20 m.



อีก 1 รุ่น สำหรับสระคอมโพสิตขนาดประหยัด Eco Pool 2 เรียบหรู ลงตัว

- ขนาดพอเหมาะลงตัว หมดปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัด
- แนวที่นั่งสแกนวดตลอดแนว



Harvest

7.33 x 3.78m. Dept 1.14-1.56m.



อาณาจักรสวนน้ำขนาดพอเหมาะสำหรับทุกคน...ที่บ้านคุณ

- รูปทรงเมล็ดถั่ว โค้งมน ลงตัวสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเริ่มฝึกว่ายน้ำ
- ปลอดภัยด้วยที่นั่งพนักพองด้านลึก

Composite Pool

6 รูปแบบ



OZ

8.30 x 4.40m. Dept 1.13-1.63m.



สระว่ายน้ำกับความลงตัวของ การสังสรรค์ และการออกกำลังกาย

- หูหราด้วยบันไดเล่นระดับ สังสรรค์ในสระด้วยที่นั่งพักผ่อนตลอดแนว
- เหมาะกับบ้านและรีสอร์ทขนาดกลาง



Caesar

9.60 x 4.25m. Dept 0.96-1.57m.



หูหรา สง่างาม ดึงสระน้ำแห่งจักรพรรดิโรมัน

- รูปทรงสี่เหลี่ยมมีสไตล์ เหมาะกับผู้นิยมการออกกำลังกายอย่างหูหรา มีระดับ
- โค้งนอกบันไดลงสระสไตล์โรมันเล่นระดับ 2 ด้าน



Classic

9.95 x 4.40m. Dept 0.96-1.77m.



สระว่ายน้ำส่วนตัว เพื่อสุขภาพที่ดี และรูปร่างที่เพอร์เฟค

- รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พื้นที่ได้เต็มสระ เหมาะกับการใช้ว่ายน้ำออกกำลังกาย
- ปลอดภัยด้วยที่นั่งพักผ่อนด้านลึก 2 มุม

Composite Pool ————— Color Range

4 สีให้คุณเลือก

*สีที่ปรากฏอาจแตกต่างจากสีจริง

allnex

ออลเน็กซ์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
สำหรับเรซินเคลือบอุตสาหกรรม
ตัวเชื่อมขวาง และสารเติมแต่ง



Royal Blue



Tropical Shimmer



Midnight Shimmer

New Arrival



Bahamas

Composite Pool

Installation Process



1. การขนส่งสระว่ายน้ำไปยังบ้านลูกค้า



2. ขุดดินเตรียมพื้นที่ลงสระ



3. การเตรียมหน้าดินการปรับระดับ



4. การวางสระ



5. การติดตั้งอุปกรณ์งานระบบกรอง และงานไฟฟ้า



6. งานถมยี่ระดับสระ



7. สระพร้อมใช้งาน

Composite Pool Gallery

Swim Plus


Project : Private House
Location : Bangkok
Model : Swim Plus
Size : 5.50 x 2.20m. Dept 1.25m.
Color: Royal Blue



Composite Pool Gallery

Swim Spa

Project : Parkway A-Liv
Location : Bangkok
Model : Swim Spa
Size : 5.50 x 2.69m. Dept 1.20m.
Color: Royal Blue





Composite Pool Gallery

Harvest

Project : Condominium
Location : Bangkok
Model : Harvest
Size : 7.33 x 3.78m. Dept 1.14-1.56m.
Color: Royal Blue

Composite Pool Gallery

OZ

Project : Private House
Model : OZ
Size : 8.30 x 4.40m. Dept 1.13-1.63m.
Color: Royal Blue



Composite Pool Gallery

Caesar

Project : Private House
Location : Ubon Ratchathani
Model : Caesar
Size : 9.60 x 4.25m. Dept 0.96-1.57m.
Color: Royal Blue




Composite Pool Gallery

Classic

Project : Private House
Location : Phuket
Model : Classic
Size : 9.95 x 4.40m. Dept 0.96-1.77m.
Color: Royal Blue





Pool Type _____

Cardio Pool

คาร์ดิโอ พูล

สระว่ายน้ำเพื่อการออกกำลังกาย และการผ่อนคลาย

Cardio Pool

คาร์ดิโอ พูล

สระไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง เพื่อการออกกำลังกาย และฟ่อนคลาย (Hydrotherapy) ออกแบบเรียบหรู รูปทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งลงตัวแม่พื้นที่แคบจำกัด หรือ บนชั้นลอย เข้าได้กับทุกสถาปัตยกรรม นอกจากจะ เหมาะกับการออกกำลังกาย และการบำบัดแล้ว ยัง เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงวัยสามารถว่ายน้ำได้อย่าง ปลอดภัย สรรสร้างมุมพักผ่อนสุดชิลล์ เพลิดเพลิน กับวันที่อบอุ่นกับครอบครัว เพื่อนฝูง



Cardio Pool

“สระว่ายน้ำเพื่อการ
ออกกำลังกาย และการ
ฟ่อนคลาย

Cardio Pool


6 โมเดล

WWW.JDPOOLS.COM



Fit Series3

3.0 x 2.2 m Dept. 1.25 m (Step)




ขนาดสระ 3.00×2.20 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 6.82 ลบ.ม.



Fit Series4

4.0 x 2.2 m Dept. 1.25 m (Step)




ขนาดสระ 4.00×2.20 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 9.57 ลบ.ม.



Fit Series5

5.0 x 2.2 m Dept. 1.25 m (Step)



ขนาดสระ 5.00×2.20 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 13 ลบ.ม.


Cardio Pool

6 โมเดล



Fit Series7

7.0 x 2.2 m Dept. 1.25 m (Step)




ขนาดสระ 7.00x2.20 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 15.70 ลบ.ม.



Lap Series9

9.0 x 2.2 m Dept. 1.25 m (Step)




ขนาดสระ 9.00x2.20 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 20.56 ลบ.ม.



Lap Series11

11.0 x 2.2 m Dept. 1.25 m (Step)



ขนาดสระ 11.00x2.20 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 25.44 ลบ.ม.


Cardio Pool

X3 Series



X3 Series6

6.25 x 3.25 m. Dept 1.25 m. (Step)




ขนาดสระ 6.00×3.00 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 18.10 ลบ.ม.



X3 Series8

8.25 x 3.25 m. Dept 1.25 m. (Step)



ขนาดสระ 8.00×3.00 ม.
ความลึกสระ 1.25 ม.
ปริมาตรน้ำ 24.76 ลบ.ม.



Cardio Pool Gallery

Fit Series 5

Project : The Standard Hua Hin
Location : Hua Hin
Model : Fit Series 5
Size : 5.0 x 2.2 m. Dept 1.25 m. (Step)
Color: Tropical Shimmer





Cardio Pool Gallery

Fit Series 5

Project : The Standard Hua Hin
Location : Hua Hin
Model : Fit Series 5
Size : 5.0 x 2.2 m. Dept 1.25 m. (Step)
Color: Tropical Shimmer




Cardio Pool Gallery

Fit Series 5

Project : MONO Koh Keaw
Location : Phuket
Model : Fit Series 5
Size : 5.0 x 2.2 m. Dept 1.25 m. (Step)
Color: Midnight Shimmer





Cardio Pool Gallery

Fit Series 5

Project : UTOPIA CORPORATION
Location : Phuket
Model : Fit Series 5
Size : 5.0 x 2.2 m. Dept 1.25 m. (Step)
Color: Midnight Shimmer



Pool Type _____

Family Pool F9

แฟมิลี่ พูล

สัมพันธภาพแห่งการออกแบบ องค์ประกอบครบทุกฟังก์ชัน

Family Pool F9

แฟมิลี พูล F9

สระว่ายน้ำเพื่อทุกคนในครอบครัว ดีไซน์
อเนกประสงค์แบบลักซ์ชัวรี ครบลงตัวทุก
ฟังก์ชัน รูปทรงสี่เหลี่ยมยาวสปอร์ตว่ายน้ำได้
ตลอดแนว เชื่อมต่อโซนอ่างสปาน้ำวนผ่อนคลาย
พร้อมพีเจอร์หรือหนังระดับ

- สปากุชชี
- ที่นอนนวดสปา
- นวดฝ่าเท้า
- พื้นที่สระเด็ก
- ไฟเปลี่ยนสีได้




Family Pool F9

“สระว่ายน้ำเพื่อทุก
คนใน**ครอบครัว**
ครบทุกฟังก์ชัน

Family Pool F9

Pool Detail

External Size	9.33 x 3.33 m.
Internal Size	9.00 x 3.00 m.
Swim Area	7.00 x 3.00 m. (1.25 m. Dept)
Spa Pool Size	2.20 x 2.10 m. (0.90 m. Dept)
Lounger	1 Seat
Spa Seat	3 Seat
Entry Step	0.75 m. Wide 0.25 m. Step High
Pool Volume	27 Cubic Meter
Pool Perimeter	25.32 Meter
Pool Filter	1 Filter Skimmer
Pool Pump	Badu 47/16
Inlet	1 JD Eyeball + 1 Bypass in Spa
Pool Light	3 Light





Pool Type _____

Aqua Touch

HOT & COLD – MINERAL –SPA POOL

สระแช่ตัวเพื่อการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา

Aqua Touch

อควา ทัช

HOT & COLD – MINERAL –SPA POOL

- การออกแบบที่หรูหรา
- ขนาดกะทัดรัด
- ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
- ใช้งานสูงสุด 5 คนในเวลาเดียวกัน
- มีระบบกรองและบำบัดน้ำ ไม่ต้องทิ้งน้ำ
- ฆ่าเชื้อด้วยโอโซน และมีระบบน้ำแร่บำรุงผิว
- ทำน้ำร้อนได้ถึง 40 องศา
- ทำน้ำเย็นได้ถึง 10 องศา



Aqua Touch

“สระแช่ตัวเพื่อการ
ฟื้นฟูร่างกายของ
นักกีฬา

Aqua Touch

องค์ประกอบ อควา ทัช

Pool Cover

ฝาเปิด-ปิดสระ
เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิ



Nano Ceramic

ป้องกันน้ำซึม ป้องกันการติดไฟ
ระคายอากาศได้ ฉนวนกันความร้อน
สะท้อนความร้อน >80%



Heat Pump

เครื่องทำสระน้ำอุ่น ควบคุม
อุณหภูมิสระว่ายน้ำ ปรับอุณหภูมิ
น้ำ ร้อน/อุ่น/เย็น




Mineral Swim

ระบบสระน้ำแร่ไอออน การรวมกัน
ระหว่าง แร่ธาตุบริสุทธิ์ 100%
จาก ทะเลสาบเดดซี และฆ่าเชื้อ
ด้วยระบบไอออน



ระบบกรอง


ระบบกรอง บำบัดคุณภาพน้ำ
ประสิทธิภาพการกรองสูงสุด



Aqua Touch

รายละเอียด อควา ทัช

Pool Size	2.07x 1.89 m.
Dept.	0.91 m.
Lounger	1 Seat
Spa Seat	4 Seat
Pool Filter	1 Filter Skimmer
Pool Light	1 Light



Aqua Touch

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

01.



02.



03.





No Diving,
Sitting or
Standing.

Special Option

- + ระบบน้ำแร่ไอโซน (Mineral Swim)
- + Salt Chlorinator
- + Fastlane
- + Automatic Pool Cover
- + Pool Heating
- + Pools Cleaning Robot

Mineral Swim

ระบบน้ำแร่โอโซน

ประสบการณ์การว่ายน้ำที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง

ระบบ Mineral Swim คือการรวมกันระหว่าง แร่ธาตุ
บริสุทธิ์ 100% จาก ทะเลสาบเดดซี และโอโซน
ธรรมชาติ ที่ให้มากกว่าความสะอาด คงไว้ซึ่งคุณค่า
แร่ธาตุ อันบริสุทธิ์ในน้ำสู่การบำรุงรักษาเพื่อสุขภาพ
และสะอาดใส เป็นประกาย



Mineral Swim

“แร่ธาตุธรรมชาติ
บริสุทธิ์ 100% จาก
ทะเลสาบเดดซี

Mineral Swim

3 องค์ประกอบ

สัมผัสประสบการณ์ การว่ายน้ำที่แตกต่าง
ช่วยผ่อนคลาย ดื่มด่ำกับประสบการณ์สระ
เพื่อสุขภาพ ที่เป็นที่นิยมกล่าวขานมานับ
พันปีจากทะเลสาบเดดซี ระบบ Mineral
Swim มี 3 องค์ประกอบดังนี้



01. แร่ธาตุ

อุดมไปด้วยแร่ธาตุบริสุทธิ์ 100%
จากทะเลสาบเดดซี

02. โอโซน

การบำบัดน้ำด้วยโอโซนธรรมชาติ
ประสิทธิภาพสูงกว่าการบำบัดน้ำ
ทั่วไปถึง 3,000 เท่า

03. บริการ

ให้คุณวางใจได้ จากการบริการ
จากมืออาชีพ


Mineral Swim

แร่ธาตุธรรมชาติ บริสุทธิ์ 100% จากทะเลสาบเดดซี

Mineral Swim 100% Natural Dead Sea Mineral แร่ธาตุอุดมไปด้วย “แมกนีเซียม” ส่งมอบประโยชน์มากมายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ:

- คุณภาพน้ำที่สมบูรณ์แบบ ให้ความรู้สึกรู้สึกน้ำมีความนุ่มนวล และอ่อนโยนผิว สูงสุดเหนือกว่าระบบน้ำเกลือและคลอรีน
- ลดปริมาณเคมี และการระเหยของน้ำในสระ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- น้ำใสสะอาด “แมกนีเซียม” คุณสมบัติเป็นสารแขวนลอย เร่งการตกตะกอน โดยธรรมชาติ
- ช่วยให้อาการผิวหนังผ่อนคลาย บำบัดความตึงเครียด
- สร้างประสบการณ์การว่ายน้ำในทะเลสาบเดดซี ในบ้านของคุณเอง
- ดีท็อกซ์ และปรับสภาพผิวใหม่ กระตุ้นการปกป้องผิวอย่างเป็นระบบ





Mineral Swim

น้ำบริสุทธิ์ด้วยโอโซน ธรรมชาติ


โอโซนเป็นระบบที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ เพื่อบำบัดน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตโอโซน (O3) สสารตามธรรมชาติ ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างรวดเร็วในการฆ่าเชื้อเมื่อใช้คู่กับระบบน้ำแร่ Mineral Swim นำไปสู่การดูแลสระให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

- น้ำในสระดีต่อสุขภาพ
- ผสานพลังในการฆ่าเชื้อ ทำให้น้ำบริสุทธิ์ และปลอดภัย
- น้ำใสเป็นประกาย ไร้กลิ่น
- อ่อนโยนต่อดวงตา และให้ความนุ่มละมุนต่อผิว
- ปรับความสมดุลของค่าเคมีต่างๆในน้ำ
- ใช้งานได้กับทุกระบบกรอง
- ดีก็ออกซ์ และปรับสภาพผิวใหม่ กระตุ้นการปกป้องผิวอย่างเป็นระบบ

Mineral Swim —————

การทำงานของระบบโอโซน

- **GENERATION** - เปลี่ยนออกซิเจนเป็นโอโซนบริสุทธิ์
- **PURIFICATION** - การออกซิไดซ์ของโอโซนกำจัดเชื้อโรค อาทิ เชื้อราแบคทีเรีย ไวรัส ได้อย่างรวดเร็ว
- **REVERT TO NATURE** - เมื่อกำจัดเชื้อโรค โอโซนจะเปลี่ยนกลับเป็นออกซิเจน ไม่หลงเหลือสารตกค้างที่เป็นอันตราย
- **RESULTS** - น้ำในสระจะใสสะอาดขึ้น นุ่มนวลต่อผิว และปราศจากกลิ่นสินค้าผลิตจากประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม และ สิ่งแวดล้อม



Salt Chlorinator

ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ

นวัตกรรมการบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาติดูแลรักษา
สภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ทำให้สระว่ายน้ำปราศจากการ
ใช้สารเคมี คลอรีนไม่มีกลิ่นฉุน ไม่แสบตา ผมนไม่เสีย
ไม่ระคายเคืองผิว ผิวไม่คล้ำจากการว่ายน้ำนานๆ ที่
สำคัญจากผลวิจัยน้ำเกลือมีผลดีต่อระบบทางเดิน
หายใจ สระว่ายน้ำระบบเกลือจึงเหมาะกับเด็ก หรือผู้มี
ปัญหาภูมิแพ้ทางเดินหายใจ นวัตกรรมการดูแลสระด้วย
ระบบบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาตินี้ จะทำงานเต็ม
ประสิทธิภาพสูงสุด กับสระว่ายน้ำที่ใช้ผนังปูด้วย
พีวีซีไอลเนอร์ หรือ พื้นผิวสระไฟเบอร์กลาส



Salt Chlorinator

**“คลอรีนไม่มีกลิ่นฉุน
ไม่แสบตา ผมนไม่เสีย
ไม่ระคายเคืองผิว**

Salt Chlorinator

ระบบเกลือเพื่อสุขภาพ

- ไม่ต้องใช้คลอรีนจากเคมี ไร้กลิ่นฉุน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่แสบตา ผอมไม่เสีย
- ไม่เหนียวตัว ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ผิวไม่คล้ำ
- ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ



FEATURE	X30CL	X20CL	X10CL
แรงดันน้ำสูงสุด	480kPa		
อุณหภูมิน้ำ	5°- 35°C		
อุณหภูมิบรรยากาศ	55°C		
ระดับการป้องกัน	IP24		
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน	230V 50Hz		
กำลังไฟฟ้า	300VA	200VA	100VA
แรงดันไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตคลอรีน	17V DC		
กระแสไฟฟ้าที่เซลล์ผลิตคลอรีน	18Amp	12Amp	6Amp
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายปั๊มน้ำ	230V 50Hz		
ระดับความเค็มของน้ำ	4000 ppm		
วัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์	Titanium		
อัตราการผลิตคลอรีน	30 g/hr	20 g/hr	10 g/hr
ปริมาตรน้ำของสระ	90,000 L	60,000 L	30,000 L
อัตราการไหลของน้ำสูงสุดผ่านเซลล์	450 LPM	300 LPM	150 LPM
จับเวลาการทำงานของเครื่องกรอง 2 ช่วง	Yes		
เลือกระยะเวลาในการทำความสะอาดตัวเอง	Yes		
ตั้งค่าการผลิตได้	Yes		
มีระบบป้องกันปั๊มน้ำ	Yes		
มีหม้อแปลงไฟในตัว	Yes		
ตั้งเวลาการทำงานไฟได้น้ำได้	Yes		

Fastlane

เครื่องว่ายน้ำทวนกระแสน้ำ

แบบลู่วิ่ง

แปลงโอมสระว่ายน้ำของคุณ ให้เป็นที่พักผ่อน, สปา, ฟิตเนส ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีสิ่งใดเหมือน สระว่ายน้ำในบ้าน ซึ่งเป็นที่สำหรับผ่อนคลาย สร้างความสดชื่น เสริมพลังชีวิต และเป็นแหล่งรวมตัวของทุกคนในครอบครัว และเพื่อนฝูง เสริมความงาม ให้อสังหาริมทรัพย์ และสร้างความสดชื่นให้จิตใจ และร่างกายในที่สุด น้ำที่สวยงาม สามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน



Fastlane

“ที่สุดแห่งนวัตกรรม
สำหรับการออกกำลังกาย
ในน้ำ

Fastlane

เครื่องว่ายทวนกระแสน้ำ ใช้งานง่ายมากๆ





- กดปุ่ม ON/OFF ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มกระแสน้ำ
- ปรับความแรงของน้ำตามใจชอบ
- ว่ายน้ำเข้าหากระแสน้ำ และว่ายได้เรื่อยๆ
- ปรับความแรงของกระแสน้ำตามปุ่ม Faster หรือ Slower
- หากต้องการหยุดก็แค่ว่ายออกนอกกระแสน้ำ จากนั้นกดปุ่ม ON/OFF



Fastlane


ขนาดและการติดตั้ง เครื่องว่ายน้ำทวนกระแส



Fastlane

Wall Mount Fastlane

1. Swim Unit
2. Intake grill
3. Outlet grill
4. Stainless steel grab bar
5. Wall Mount Bracket
6. Power Unit
7. Hydraulic Hose System



ติดตั้งสระว่ายน้ำ


สำหรับสระว่ายน้ำสร้างใหม่หรือสระที่ปรับปรุง

- ไม่กีดขวางขอบสระ และ กระเบื้องสระ
- เลือกสีได้
- สามารถติดตั้งในสระคอนกรีต, สระไฟเบอร์กลาส, สระพีวีซีไลเนอร์ และสระว่ายน้ำ แบบติดตั้งเหนือดินทุกแบบ

Fastlane

Deck Mount Fastlane

1. Swim Unit
2. Intake grill
3. Outlet grill
4. Deck Cover
5. Hydraulic Hoses
6. Power Unit



ติดตั้งกับขอบสระ

สำหรับสระว่ายน้ำที่มีอยู่แล้ว

- ติดตั้งได้ง่าย
- สามารถปรับให้เหมาะสมกับสระทุกแบบ
- เคลื่อนย้ายได้ง่าย

Automatic Pool Cover

ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ

นวัตกรรมสำหรับสระว่ายน้ำระดับโลก ออกแบบเพื่อความปลอดภัยด้วยระบบไฮดรอลิค ใช้งานง่าย ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ เปิด-ปิด สระว่ายน้ำได้ทุกโอกาสตามที่คุณต้องการรักษาคุณภาพน้ำ กันฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดผลิตจากวัสดุน้ำเข้าพิเศษ แข็งแรงปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง รับน้ำหนัก มากกว่า 300 กิโลกรัม ลดการระเหยของน้ำและเคมี ทำให้ประหยัดน้ำ และการใช้เคมีมากกว่าเท่าตัว



Automatic Pool Cover

“ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ
เทคโนโลยีจากประเทศ
นอร์เวย์



Automatic Pool Cover

ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ ปลอดภัยสูง

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ 150กก./ตรม.
- ยึดเข้ากับโครงสร้างสระว่ายนํ้า ตลอดความยาวสระ
- Leading Bar Aluminum
- Roller Tube ขนาด 130mm.
- โครงสร้างรับฟาครอบทุกๆ 40cm.
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องเชื่อมความถี่สูง

Automatic Pool Cover

ผ้าคลุมสระอัตโนมัติ เปิด-ปิด รวดเร็ว

- เปิด-ปิด ด้วยสวิตช์กุญแจ
- ขับเคลื่อนด้วย Hydraulic
- เปิด-ปิดสระรวดเร็ว ใน 30 วินาที



Pool Heating

เครื่องทำสระน้ำอุ่น

ควบคุมอุณหภูมิสระว่ายน้ำ ปรับอุณหภูมิน้ำ อุ่น/เย็น

เครื่องทำสระน้ำอุ่น เจ.ดี.พูลส์ ออกแบบสำหรับสระว่ายน้ำ น้ำ และสระสปาโดยเฉพาะ ควบคุมอุณหภูมิน้ำสูงสุด 40 องศา ประหยัดพลังงาน ทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยการติดตั้งชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคอยล์คู่ไททาเนียม ให้ความร้อนเร็ว ป้องกันการกัดกร่อนสูงสุด ใช้ได้ทั้งระบบน้ำเกลือ และระบบน้ำคลอรีน ปรับอุณหภูมิได้ทั้งน้ำอุ่น/เย็น ให้คุณใช้สระว่ายน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมทุกฤดูกาล



Pool Heating

“ควบคุมอุณหภูมิ
สระว่ายน้ำ ปรับ
อุณหภูมิน้ำอุ่น/เย็น

Pool Heating

เครื่องทำสระน้ำอุ่น

- เครื่องคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ โรตารีแบบคู่ไฟฟ้า และดีซีอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง
- Soft-starter ช่วยสตาร์ทมอเตอร์ได้อย่างนุ่มนวล
- ควบคุมด้วยกลไกอัจฉริยะ
- ต่อเชื่อมกับไวไฟได้ ติดตั้งแอปใช้งานง่าย
- เลือกการทำงานได้ 3 โหมด (ไซเลนส์ / สมาร์ท / บูสท์)
- พังค์ชันการทำงาน แบบได้ทั้งน้ำร้อน/น้ำเย็น
- ค่า COP สูงกว่า ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประหยัดพลังงาน
- เครื่องคอมเพรสเซอร์เดินเงียบเบากว่า ด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ แบบมีเกนความร้อน
- ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
- เครื่องทำงานได้แม้ในอุณหภูมิต่ำ -15 องศา
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำยา R32 และ R410



Pool Heating

สเปค เครื่องทำสระน้ำอุ่น

MODEL		i5	i7	i9	i11	i17	i25	i29
Advised Pool Volume (m3) with insulating/isotheramal cover		10~20	15~30	20~40	25~50	35~70	65~110	70~120
PERFORMANCE								
Heating* Air 26°C/Water 26°C Humidity 80%	Capacity (kW)	1.6~5.3	1.6~7.2	1.9~9.2	2.7~10.9	4.3~17.4	6.2~25.1	6.6~29
	Power input (kW)	0.13~0.88	0.13~1.19	0.13~1.28	0.18~1.74	0.29~2.85	0.4~3.8	0.46~4.42
	COP	6.25~14.5	6.22~14.55	6.24~14.71	6.27~14.8	6.0~14.5	6.2~14.52	6.1~14.54
Heating* Air 15°C/Water 26°C Humidity 70%	Capacity (kW)	1.1~3.8	1.3~5.1	1.6~5.95	2.18~8.13	3.49~13	5.15~18.52	5.43~21.28
	Power input (kW)	0.14~0.75	0.17~1.06	0.21~1.2	0.28~1.59	0.47~2.64	0.61~3.6	0.73~4.1
	COP	5.1~7.9	4.8~7.8	5~7.7	4.9~7.8	4.85~7.44	4.91~7.53	4.95~7.51
Cooling* Air 35°C/Water 28°C Humidity 80%	Capacity (kW)	1.5~2.8	1.7~3.6	1.8~4.6	2.4~6.0	3.9~9.6	5.8~13.9	6.2~16
	Power input (kW)	0.2~0.62	0.22~0.8	0.28~1.2	0.33~1.39	0.51~2.3	0.73~3.1	0.82~3.48
	EER	4.51~7.55	4.48~7.53	4.47~7.46	4.32~7.34	4.24~7.4	4.15~7.22	4.29~7.54

Pool Cleaning Robot

หุ่นยนต์ทำความสะอาด สระอัจฉริยะ

ก้าวไปสู่อีกระดับกับความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพ
ของการทำความสะอาดสระด้วยน้ำด้วย J.D.Pools
Cleaning Robot Active Series ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
ปลอดภัย ให้คุณได้พักผ่อนอย่างวางใจ ว่าสระ
ของคุณจะใสสะอาด พร้อมใช้ทุกเวลาที่ต้องการ



Pool Cleaning Robot

“ให้การทำ
ความสะอาด
สระด้วยน้ำเป็นเรื่อง
ง่ายๆ

Pool Cleaning Robot

Active Series

Active 10

90° ไต่ ขัดผนังอัจฉริยะ

- ตะกร้ากรอง 2 แบบให้เลือก แบบกรองมาตรฐาน และกรองละเอียดสูง
- แปรงขัดความเร็วสูง เป็น 2 เท่า ขัดพื้นและผนังสระได้สะอาดยิ่งกว่า
- ฝาเปิดปิดด้านบน ถอดทำความสะอาดได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว
- น้ำหนักเบาใช้งานสะดวก



Active 20

Power Stream System

- แผ่นกรอง 2 แบบให้เลือก แบบกรองมาตรฐาน และกรองละเอียดสูง
- แปรงขัดความเร็วสูงเป็น 2 เท่า ขัดพื้น และผนังสระได้สะอาดยิ่งกว่า
- ทำความสะอาดทั่วถึงกว่าด้วยระบบขับเคลื่อน PowerStream ที่ใช้แรงดันน้ำควบคุมทิศทาง และขจัดคราบขบ่น้ำอัจฉริยะ



Active 30i

ที่สุดแห่งอัจฉริยะ ควบคุม สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟน

- ตะกร้ากรองมัลติเลเยอร์ ประสิทธิภาพสูง หมดปัญหาไส้กรองอุดตัน
- แปรงขัดความเร็วสูงเป็น 2 เท่า ขัดพื้น และผนังสระได้สะอาดยิ่งกว่า
- ทำความสะอาดทั่วถึงกว่าด้วยระบบขับเคลื่อน PowerStream ที่ใช้แรงดันน้ำควบคุมทิศทาง และขจัดคราบขบ่น้ำอัจฉริยะ



Pool Cleaning Robot

Active Series



MODEL	Active 10	Active 20	Active 30i
ครอบคลุมทั่วถึงด้วยระบบนำทาง CleverClean™	✓	✓	✓
พลังขัด ด้วยแปรงที่หมุนด้วยความเร็วเป็นสองเท่า	✓	✓	✓
ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา และรูปทรงที่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีในน้ำ	✓	✓	✓
ระบายน้ำออกจากตัวถังได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องระบายพิเศษ	✓	✓	✓
ออกแบบให้ถอดประกอบเพื่อซ่อมบำรุงได้ง่าย และรวดเร็ว	✓	✓	✓
สายไฟแบบ 2 แกน ยาว 12 เมตร (ระยะยาว 8 เมตร)	✓		
สายไฟแบบ 2 แกน ยาว 18 เมตร (ระยะยาว 12 เมตร)		✓	
สายไฟแบบ 3 แกน ยาว 18 เมตร (ระยะยาว 12 เมตร)			✓
ควบคุมการขับเคลื่อน ด้วยระบบพ่นน้ำแรงดันสูง		✓	✓
พาวเวอร์สวิตช์หลายแบบประหยัดไฟ	✓	✓	✓
กรอง 2 แบบให้เลือกทั้งไว้กรองตะกอน และกรองความละเอียดสูง	✓	✓	
ตะกร้ากรองมัลติเลเยอร์ ประสิทธิภาพ หมดปัญหาไส้กรองอุดตัน			✓
รถเข็นสำหรับจัดเก็บ และขนย้าย			✓
ควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน โดยผ่านแอปพลิเคชัน Mydophin			✓

Pool Cleaning Robot

Commercial Series

Commercial C5

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ รุ่น C5 ได้รับการทดสอบแล้วว่า
เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดกลาง ความยาวได้ถึง 25 เมตร

- Cleverclean™ ทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่สระทุก
ครั้งที่ใช้งาน
- ทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยแปรงขัดพลังสูง และการกรอง
ความละเอียดสูง ส่งผลให้ทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ
- รับประกัน 2 ปี



Commercial C6 PLUS

C6 Plus คือทุกคำตอบของการทำความสะอาดสระขนาดใหญ่
ความยาวได้ถึง 50 เมตร

- ประสิทธิภาพสูง ออกแบบสำหรับการทำความสะอาดสระ
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะ มาพร้อมความแข็งแรง บำรุงรักษา
ง่าย ใช้งานยาวนาน
- ด้วยระบบสแกนพื้นที่ทำงาน ที่ครอบคลุม แม่นยำ รวมถึง
ถูกรองความจุสูง รับรองได้ถึงประสิทธิภาพของสระว่าย
น้ำอย่างแน่นอน
- รับประกัน 2 ปี



Pool Cleaning Robot

Commercial Series



MODEL	C5	C6 Plus
ป้องกันการสายบิดพันกัน	✓	✓
เหมาะสำหรับสระยาว 25 เมตรขึ้นไป สายเคเบิลยาว 30 เมตร	✓	
เหมาะสำหรับสระยาว 50 เมตรขึ้นไป สายเคเบิลยาว 40 เมตร		✓
ควบคุมการทำงาน ด้วยรีโมท	✓	✓
ดีจิตอลเพาเวอร์ซัพพลาย, แฉงเตือนถุงกรองเต็ม	✓	✓
ถุงกรอง 2 ชนิด "แบบละเอียดสูง", "แบบละเอียด"	✓	✓
ระบบขับเคลื่อนไดนามิก	✓	✓
รถเข็นสำหรับจัดเก็บ และขนย้าย	✓	✓
เข็มทิศเพื่อความแม่นยำในการเคลื่อนไหวน	✓	✓
อัตราการดูด 4226 แกลลอน/ชม.	✓	
อัตราการดูด 8452 แกลลอน/ชม.		✓



New Products


Crystal Pool

Technical systems for the repair and construction
of swimming pools

Crystal Pool —————


Crystal Pool System for iPANEL POOL

- S1 STEEL Brand-new self-adhesive waterproofing membrane (adhesive resistant to ground water)
- Band hyperflex 12cm corner membrane
- X-coll Waterproofing adhesive
- S2 membrane Floor Waterproofing Membrane resistant to sun exposure



Crystal Pool

การติดตั้ง Crystal Pool



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

01. ทำความสะอาดพื้นและผนังสระ IP
ทั้งหมดให้สะอาด



02. ติดแผ่น S1 STEEL บริเวณผนัง
IP ทั้งหมด



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

03. บริเวณรอยต่อแผ่น S1 STEEL ให้ฉาบด้วย X-Coll และใช้ แผ่น Band Hyperflex ติดทับแล้วทำการฉาบทับด้วย X-Coll อีกครั้ง



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

04. เทคอนกรีตผสมสำเร็จรูป (X-Coll) ความหนา 4 มม.(โดยผสมปูน X-Coll ครึ่งละไม่ต้องมาก เพราะปูนแห้งไว) ติดตั้งแผ่น S2 Membrane



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

05. บริเวณรอยต่อแผ่น S2 Membrane ให้ฉาบด้วย X-Coll และใช้ แผ่น Band Hyperflex ติดทับแล้วทำการฉาบทับด้วย X-Coll อีกครั้ง



06. บริเวณรอยต่อผนังกับพื้น ให้ฉาบด้วย X-Coll และใช้ แผ่น Band Hyperflex ติดทับแล้วทำการฉาบทับด้วย X-Coll อีกครั้ง



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

07. บริเวณมานั่งสปาและบันไดคอนกรีต ฉาบด้วยคอนกรีตผสมสำเร็จรูป (X-Coll) ความหนา 4 มม. (โดยผสมปูน X-Coll ครั้งละไม่ต้องมาก เพราะปูนแห้งไว) ติดตั้งแผ่น S2 Membrane



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

08. บริเวณรอยต่อผนังมานั่งกับพื้น ให้ฉาบด้วย X-Coll และใช้ แผ่น Band Hyperflex ติดทับ แล้วทำการฉาบทับด้วย X-Coll อีกครั้ง



09. พื้นและผนังทั้งหมดฉาบคอนกรีตผสมสำเร็จรูป (X-Coll)หนา 4 มม.



Crystal Pool

ขั้นตอนการติดตั้ง Crystal Pool

10. ติดกระเบื้อง โดยใช้คอนกรีตผสมสำเร็จรูป (Webertai fiex)



11. ยาแนวกระเบื้อง ใช้ กาวยาแนว (Weberpox easy) พร้อมทำความสะอาดยาแนว





New Products

Vodes BlueWave

Electro chlorination systems

BlueWave

Vodes BlueWave

Applying the electrolysis principle with open cell construction, a common salt solution is used to produce a stock of sodium hypochlorite solution on site that is stable when stored. All functional components, like control, brine pump, tubular cell, water distribution valve and hydrogen separator are mounted on a wall mounting plate made of polyethylene. The cover (yellow) for the wall mounting plate is provided with a tucked-in closure and can be removed with a single movement. The salt saturation tank with built-in water softener and the product tank are set up separately. Extra large tanks can be used on request. Use of chemically resistant and process-compatible materials such as titanium, PVC-U and LLDPE. The operating mode is visualised via an LED display on the control unit. The regeneration intervals of the integrated water softening plant vary, depending on the hardness of the used fill-up water. Installation only indoors, or outdoors with housing. A separate technical room is not required. The used operating resources (salt, electricity, water) are safe.



BlueWave

How it Work

